

Bibliografia

- Bassi S. & Fabbri I., 1985. Dati preliminari del primo censimento dei Chirotteri delle grotte romagnole. In: Vita nelle grotte, incontro nazionale di biospeleologia, pp. 153-164, Città di Castello.
- Bassi S. & Fabbri I., 1989. Una fauna caratteristica. In: La Vena del Gesso romagnola, pp. 27-30, Maggioli Editore, Rimini.
- Bedosti M. & De Lucca M., 1968. Dati relativi all'inanellamento dei pipistrelli in Emilia, Toscana e Romagna. Sottoterra, 7:38-41.
- Bianchi C., 1949. In: Bianchi C., Di Caporiacco L., Massera M.G., Valle A., Raccolte faunistiche della Grotta della Spipola (Bologna). Comm. Pontif. Acad. Sci., 13 (7): 493-527.
- Bordoni A., 1986. *Lathrobium* (s.str.) *maginii mingazzini* ssp. nov. della "Vena del gesso" nella bassa Val Senio in Romagna. Frustula Entomol. (n.s.), VII/VIII (XX/XXI), Pisa.
- Bullini L., 1980. Note sulla fauna. In: Aspetti naturalistici dei Gessi Bolognesi, pp. 19-22, Unione Bolognese Naturalisti, Bologna.
- Cencini C., 1972. La Grotta del Farneto (Bologna). Natura e Montagna (4) 12/1:5-15.
- Contarini E., 1980. Salviamo i "gessi" di Brisighella. Natura e Montagna, 1, Bologna.
- Contarini E., 1984. Ricerche bio-ecologiche e zoo-sociologiche sui Cerambicidi del Boscone della Mesola (*Coleoptera xilophytophaga*). Soc. Ven. Scienze Nat. (Lavori), 9 (1), Venezia.
- Contarini E., 1985 a. Profilo sintetico dei Coleotteri e Lepidotteri nella "Vena del gesso" romagnola. Natura e Montagna, 32 (4), Bologna.
- Contarini E., 1985 b. Eco-profili d'ambienti della Coleotterofauna di Romagna: 3 - La "Vena del gesso" del basso Appennino (parte 1ª: Cerambicidi, Buprestidi, Bostrichidi e Scolitidi). Boll. Mus. Civ. Storia Nat., 12, Verona.
- Contarini E., 1985 c. Profilo dei Coleotteri e dei Lepidotteri negli ambienti dell'Appennino di Marradi (settore tosco-romagnolo). In: Guida naturalistica del territorio marradese, Comune di Marradi, Marradi.
- Contarini E., 1986. Eco-profili d'ambiente della Coleottero-fauna di Romagna: 1° - Il *Quercus-Ostryetum* dell'orizzonte submontano. Boll. Ass. Rom. Entomol., 41, Roma.
- Contarini E., 1988a. Cerambicidi di ambiente montani ed alpini delle Dolomiti. Mus. Civ. Storia Nat., 64, Trento.
- Contarini E., 1988b. Eco-profili d'ambiente della Coleottero-fauna di Romagna: 2 - Le "argille scagliose" del medio-alto Appennino. Giorn. It. Entomol., 4, Milano.
- Contarini E., 1991. Insetti: la "Vena del gesso" romagnola non finisce mai di sorprendere (Appunti coleotterologici). Naturalia Faventina (Mus. Civ. Sc. Nat.), 1, Faenza.
- Contarini E., 1992. Eco-profili d'ambiente della Coleottero-fauna di Romagna: 7 - I greti dei fiumi e dei torrenti appenninici. Naturalia Faventina (Mus. Civ. Sc. Nat.), 2, Faenza.
- Contarini E., (in stampa). Eco-profili d'ambiente della Coleottero-fauna di Romagna: 8 - Il popolamento del *Castanetum* submontano.
- Contarini E. & Mingazzini A., 1989. Contributo alla conoscenza della Coleotterofauna ipogea dell'Appennino romagnolo (famiglie: *Carabidae*, *Leptinidae*, *Catopidae*, *Scydmaenidae*, *Staphylinidae*, *Pselaphidae*, *Clavigeridae*, *Histeridae*, *Colydiidae*, *Curculionidae*). Boll. Mus. Civ. St. Nat., 16, Verona.
- Di Caporiacco L., 1949. In: Bianchi C., Di Caporiacco L., Massera M.G., Valle A., Raccolte faunistiche della Grotta della Spipola (Bologna). Comm. Pontif. Acad. Sci., 13 (7): 493-527.
- Fantini L., 1934. Le grotte bolognesi. Off. Graf. Combattenti, Bologna.
- Ferri M. & Sala L. 1990 Nuove documentazioni sulla presenza dell'istrice *Hystrix cristata* L. sull'Appennino tosco-emiliano (Mammalia, Rodentia). Atti Soc. Ital. Sci. Nat. Museo Civ. Storia Nat. 131: 329-334.
- Foschi U.F. & Gellini S., 1986. Atlante degli uccelli nidificanti in Provincia di Forlì. Maggioli Editore, Rimini.
- Gellini S., 1989. Gli uccelli: presenze di valore che potrebbero crescere. In: La Vena del Gesso romagnola, pp. 31-36, Maggioli Editore, Rimini.
- Lanza B., 1959. Chiroptera. In Toschi A. & Lanza B., Mammalia: Generalità, Insectivora, Chiroptera. Fauna d'Italia, vol. IV, Calderini, Bologna.
- Magrini P. & Vanni S., 1990. Due nuove *Typhloreicheia* dell'Italia centro-settentrionale (*Coleoptera Carabidae: Scaritinae*). Opuscula Zoologica Fluminensia, 59, Flumserberg-Grossberg (Svizzera).
- Mazzotti S. & Stagni G., 1993. Gli Anfibi e i Rettili dell'Emilia-Romagna (*Amphibia, Reptilia*). Quad. Stazione Ecologia Civ. Mus. Storia Naturale Ferrara, 5.
- Pallotti V., 1966. Sintesi naturalistica di una microregione del Preappennino Bolognese: Croara e Monte Calvo. Natura e Montagna, (2) 6/3: 89-100.
- Pandolfi M., 1986. Modificazioni recenti dell'areale di *Hystrix cristata* Linnaeus 1758, nell'Italia centrale adriatica. Hystrix, 1: 69-76.
- Tedaldi G. & Scaravelli D., 1993. Considerazioni sull'espansione dell'areale dell'Istrice *Hystrix cristata* L., 1758 nell'Italia settentrionale. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina, XXI: 253-257.
- Tomba A.M., 1958. I pipistrelli delle grotte bolognesi. Natura e Montagna, 5/4: 95-96.
- Valle A., 1949. In: Bianchi C., Di Caporiacco L., Massera M.G., Valle A., Raccolte faunistiche della Grotta della Spipola (Bologna). Comm. Pontif. Acad. Sci., 13 (7): 493-527.
- Zaffagnini F. & Bigazzi M., 1975. I serpenti dell'Emilia-Romagna. Natura e Montagna, 22/3: 5-16.
- Zangheri P., 1966-70. Repertorio della Flora e Fauna della Romagna. Mem. (f.s.) 1, Mus. Civ. Storia Nat., Verona.
- Zavalloni D. & Castellucci M., 1991. Segnalazioni di Istrice (*Hystrix cristata*, L., 1758) in Romagna. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina, XVI: 655-657.
- Zoia S., 1986. Catopidi raccolti nei dintorni di Bologna con descrizione di una nuova specie del genere *Choleva* Latr.. Boll. Soc. Entomol. It., 118 (1-3), Genova.